

UTERUM &
FASADPARTIER

NPP

GLASKLAR LIVSKVALITÉ



SCHÜCO
PARTNER



INNEHÅLL

Våra digitala verktyg	4
VPP Limträstommar	6
VPP Kanalplasttak	7
Översikt glaspartier	10
VPP Nordic	11
VPP Basic	12
VPP Basic Isoler	13
VPP Design	14
VPP Design Isoler	15
SF45 Sommarträdgård	16
SF 30/ 25/20 Sommarträdgård	17
SCHÜCO Vinterträdgård	18
SCHÜCO Skjutedörrar	19
SCHÜCO Vikdörrar	20
SCHÜCO Fasadpartier	21
Interiöra glasväggar	24
Glasräcken	25
VPP Garderobsskjutedörrar	26
Förfrågningsunderlag	27

GLASKLARA LÖSNINGAR FÖR
SOCIAL OCH HÅLLBAR LIVSKVALITÉ

UTERUM & GLASPARTIER I ALUMINIUM

VPP har sedan 1989 skapat ljusare hem i alla former och storlekar. Våra uterum, glaspartier, fönster och dörrar anpassas för stora som små hem men alla med ett gemensamt mål - Att släppa in ljuset och forma ett mer personligt och långsiktigt hem.

Med marknadens bredaste sortiment kan vi erbjuda dig allt från stomsatser, kanalplasttak till måttanpassade glaspartier. Hos oss finns inga standardmått, det är dina val som styr.

Varje produkt tillverkas i småländska Vetlanda. Här byggs ditt uterum eller dina fasadpartier med precision och framförallt med kärlek!

Vi är Schüco Partner sedan många år och erbjuder dess högkvalitativa fönster, dörrar och glasfasader i aluminium. Med Schüco partier andas ditt hem komfort, träffsäker design och säkerhet.

**Generösa
Garantier**



**Alltid mått-
anpassat**

SCHÜCO
PARTNER



DESIGNA MED GLAS-KLARA

Glas-Klara fixar dina uterumsidéer!

Med vårt digitala planeringsverktyg Glas-Klara kan du rita upp och konfigurera ditt uterum eller glasparti i 3D. I verktyget finns alla tänkbara valmöjligheter, som typ av stomme och tak, kulör, mått och anpassning för olika årstider.

Här kan du även se priset på ditt måttanpassade glasparti och göra din beställning direkt till din närmaste återförsäljare. Glasklart och enkelt!

- Precis som vi vill ha det!

Bygg ditt uterum här →



SHOWROOM

Ta en tur i vårt virtuella Showroom

Här hittar du inspiration på skjut- och vIKdörrar, fönster och fasadpartier.



Besök vårt Showroom →





**BYGG & DESIGNA
ONLINE**





VALFRITT MÅTT PÅ STOMME

VPP:s färdigkapade limträstommar är ett bra val när du ska bygga uterum. Förutom att limträ är vackert att se på, är det också starkare än vanligt virke i samma dimension. Dessutom vrider sig inte limträ som traditionellt trävirke kan göra. Sammanfogningen mellan stommens olika delar sker med skruv, vilket innebär att skruvdragare

och vattenpass är de enda verktyg du behöver använda vid montering. Våra limträstommar kan beställas i valfria mått, antingen med pulpettak eller sadeltak. Vidare kan hörnen väljas raka eller brutna beroende på vilken modell som önskas. Då måtten är flexibla kan stommarna anpassas till de flesta typer av hus.

VPP Limträstomme pulpettak:



VPP Pulpet 4



VPP Pulpet 4, brutet hörn (x1)



VPP Pulpet 4, brutet hörn (x2)



VPP Pulpet 5



VPP Pulpet 5, brutet hörn (x1)



VPP Pulpet 5, brutet hörn (x2)



VPP Pulpet 6



VPP Pulpet 6, brutet hörn (x1)



VPP Pulpet 6, brutet hörn (x2)

VPP Limträstomme sadeltak:



VPP Sadeltak 1



VPP Sadeltak 1, brutet hörn (x2)



SLÄPP IN MER LJUS

Med **VPP Kanalplasttak** får du en elegant och ljus takkonstruktion, där du heller inte förlorar ljusinsläppet i huset vid t.ex. uterumsbyggnation. Du får ett luftigt och ljust uterum där takskivorna är försedda med ett speciellt UV-filter som hindrar solens strålar att bryta ner skivorna. Detta gör att vi lämnar **10 års garanti** på alla våra skivor.

VPP Kanalplasttak tillverkas i polykarbonat, vilket är ett starkt och vädertåligt material med lång livslängd. Skivorna är också mycket lättbearbetade och med en fintandad såg kan du

enkelt kapa dem både på längden och bredden, utan att splittring uppstår.

VPP Kanalplasttak levereras som komplett sats där skivor, aluminiumprofiler och beslag som skruv m.m. ingår. Ev. anslutningsplåt mot husfasad ingår ej, då denna oftast kräver unik bygganpassning och bör då lösas med hjälp av plåtslagare.

VPP Kanalplasttak finns i fyra olika tjocklekar beroende på användningsområde.



10 mm tak är avsett för enklare uterum och carportar och finns i glasklar samt opalvit.

16 mm tak är valet för inglasade uterum där man önskar komfortvärme under större delen av året. Takskivorna finns i glasklar, opalvit samt rökfärgad.


32 mm och 50 mm tak används med fördel till vinterträdgårdar eller det mer ombonade uterummet. 32 mm finns i opalvit samt rökfärgad medan 50 mm endast finns i opalvit.



10 mm



16 mm



16 mm



32 mm


Fakta	10 mm klar	10 mm opal	16 mm	32 mm	50 mm
Ljustransmission	ca. 85%	ca. 50%	ca. 46%	ca. 35%	ca. 33%
U-värde (W/m ² K)	3,1	2,5	2,0	1,1-1,4	0,8
Totalhöjd, profil+skiva+lock	26 mm		32 mm	48 mm	66 mm
Taklutning	90 mm/m (ca. 5-6°)				
Skivlängder	3-6 m				








HUR LÅNG SÄSONG?



Förlängd sommar




- VPP Nordic, VPP Basic och VPP Design.
- Energiglas U-värde 3,9.
- Enkelglas U-värde 5,8.



Vår - sommar - höst



- VPP Basic Isoler och VPP Design Isoler. Maximal säsongsförlängning utan användning av bruten köldbrygga i partierna.
- Isolerglas U-värde mellan 1,9 - 3,0.



Hela året



- Vinterträdgård: Schüco ASS 32, isolerade skjutpartier med bruten köldbrygga.
- Husets yttervägg/tillbyggnad: Schüco ASS 50/ ASE 60/80 skjutpartier och Schüco ASS 70 FD/ AS FD 75/ AS FD 90.HI vikpartier med bruten köldbrygga. Maximalt isolerade partier för högsta komfort.



UTERUM MED SMALA PROFILER

VPP Nordic är ett lite mer slimmrat system i vårt sortiment. Detta för att möjliggöra inbyggnad mellan smalare hörnstolpar. Behagligt rundade profiler i kombination med enkelglas skapar ett

inglasningssystem väl anpassat till uterum för sommarbruk. Profilerna finns som standard i både naturlackerat och vitlackerat utförande. Levereras alltid måttanpassat efter dina val.


- Måttanpassat utan extra kostnad
- 4 mm floatglas U=5,8/energiglas 4 mm U=3,9
- Kullagrade hjul
- Hakfunktion mellan sidoprofiler
- Skyddande droppkant i övre och undre spårprofil
- Dubbla borstlisttätningar för ökad täthet
- Härdad säkerhetsglas i dörrpartier




Valfri
RAL-kulör

Inbyggnadsmått spårprofiler Nordic:


LHG19073
2-Spår med Kondensränna



LHG19074
3-Spår med Kondensränna



LHG19075
4-Spår med Kondensränna





KLASSISKT UTERUM

VPP Basic är ett klassiskt inglasat uterum och vår bästsäljare. Marknadens stabilaste enkelglassystem med 35 mm tjocka sido-
profiler. Perfekt rum för att njuda extra av utelivet en regnig och kall
sommardag.


VPP Basic finns som standard med 5 mm floatglas samt härdat glas
i dörrpartier. Energiglas och tonat glas finns som tillval. Väljer du
t.ex energiglas får du inte lika mycket imma på rutorna vid en fuktig
väderlek. Detta inglasade uterum måttanpassas efter dina önskemål
utan extra kostnad. Uterummen har snäpphandtag som standard.

- Härdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Dubbla borsttätningar för ökad täthet och ljudisolering
- Tillval: Energiglas och tonat glas
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti



Valfri
RAL-kulör

Inygnadsmått spårprofiler Basic och Design:



Handtag med automatisk snäpplåsning

Invändiga snäpphandtag ingår som standard på VPP:s skjutpartier. Som tillval kan man även få handtag på utsidan. Detta kombineras vanligen med nyckellåsning på in- eller utsidan.



Kullagrade hjul

Skjutpartierna VPP Basic har ställbara kullagrade hjul. Alla skjutdörrar tillverkas med boggiehjul.



VPP Basic Isoler skiljer sig från originalet genom att man har ersatt enkelglas mot isolerglas D4-9. I skjutdörrarna sitter dubelhärdat säkerhetsglas. Extra borstlistkuddar gör samtidigt att detta uterum är det närmaste du kan komma ett fullt isolerat uterumssystem med brutna köldbryggor.

De ställbara boggiehjulen ger en fin jämn gång, samt klarar av belastningen av det tyngre isolerglaset utan att livslängden för dörren riskerar att förkortas. Ett prisvärt alternativ med samma standardutrustning och tillvalsmöjligheter som originalet VPP Basic.

- Dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Isolerglas D4-9 Superenergi
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti



Avlyftsspärr

För att undvika oönskad avlyftning är skjutpartierna utrustade med plaststyrningar i över- och underkant. Dessutom ger styrningarna extra stabilitet och täthet.

Valfri
RAL-kulör





UTERUM MED MJUKARE FORM

VPP Design är vårt smakfullt rundade uterumssystem, där vi kombinerar stabilitet och design med hög kvalitet. De rundade profilerna gör att du får en mjukare känsla och atmosfär i hela ditt uterum. VPP Design har samma höga kvalitet som originalet VPP Basic och bygger på samma spårprofiler, både i övre och undre delen av skjutdörren.

VPP Design finns som standard med 5 mm floatglas och härdat glas i dörrpartier. Energiglas och tonat glas finns som tillval. Vår flexibilitet och möjlighet till måttanpassning gör det möjligt för dig som kund att fritt välja glasdimensioner. Snäpphandtag på insidan är standard som lås och vid genomgående handtag kan du få olika låsvarianter.

- Härdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Energiglas och tonat glas
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti



Sidoprofiler med rundad design. Hakar i varandra vilket ger ökad stabilitet och täthet.



Snäpphandtag på insidan ingår som standard. Utvändigt handtag finns som tillval.

Valfri
RAL-kulör






VPP Design Isoler är alternativet att med isolerglas och vårt rundade designade system, komma så nära en komplett isolerad vinterträdgård som möjligt. De rundade aluminiumprofilerna ger en mjuk och behaglig upplevelse. Genom att de är försedda med isolerglas får du en temperaturfördelning där kylan stängs ute och värmen stannar kvar i uterummet. De ställbara boggiehjulen gör att partiet får en jämn och fin gång, samtidigt som glasdörrens tyngd fördelas på fler tyngdpunkter, vilket ger en lång livslängd.



ISEO hakregellås finns som tillval på Design/Basic.

- Dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Isolerglas D4-9 Superenergi
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti

**Valfri
RAL-kulör**





MAXIMAL ÖPPNINGSYTA

VPP SF45 är ett vikparti-system utvecklat för uterumsmarknaden. Systemet är ett bra alternativ till skjutpartier på de platser där du vill få

mer öppning mot omgivningen utanför. De stora glaspartierna kan öppnas och stängas bekvämt med hjälp av de sammankopplade panelerna.

- Måttanpassat utan extra kostnad
- 6 mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Vikpartier i glas med aluminiumprofiler
- Bottenhängd konstruktion
- Profildjupet är endast 45 mm
- Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil

- Öppningsbar både från insida och utsida
- Standardkulör är vit RAL9010
- Höjd upp till 3 000 mm
- Säkerhetsglas i dörrpartier
- Dubbla gummitätningar
- Tillval: Valfri kulör
- Tillval: Energiglas

Valfri
RAL-kulör





HELGLASAT UTAN RAMAR

VPP Sommarträdgård: Tänk dig ett helglasat uterum utan ramar runt glaspartierna, och som kan vikas ihop för att öppna upp mot din trädgård. I vårt system för sommarträdgårdar kan vi ge dig just detta. En snygg design med innovativa detaljlösningar som ger dig helt nya

möjligheter. Våra produkter för sommarträdgård går att få skjutbara eller vikbara beroende på vad du har för önskemål. Glasen är enkla att rengöra tack vare den ramlösa lösningen. Måttanpassat utan extra kostnad.

Produktfakta VPP SF 20

- Skjutbara helglasluckor med en höjd upp till 2 600 mm utan vertikala ramprofiler
- Härdat enkelglas 8-10 mm beroende på storlek.
- Skjutpartierna kan antingen skjutas individuellt eller helt till en eller två sidor.

Produktfakta VPP SF 25

- Skjut- och vikbart system med helglasluckor och en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler.
- Härdat enkelglas 6-12 mm beroende på storlek.
- Takupphängt system.

Produktfakta VPP SF 30

- Vikbart system med en höjd upp till 3000 mm
- Härdat glas på 8, 10 eller 12 mm beroende på storlek
- Vikpartierna kan samlas på en eller två sidor.
- Golvgående system.





FULLT ISOLERAT UTERUM

VPP Vinterträdgård – Valet för dig som vill njuta av uterummet året runt. Välisolerade glaspartier av hög kvalitet med bruten köldbrygga för bästa komfort. Partierna levereras natureloxerade eller pulverlackerade i standardfärgen vit. Valfri RAL-kulör finns att tillgå mot pristillägg. Vi tillverkar våra glaspartier i egen fabrik i Veltanda med högklassiga aluminiumprofiler från Schüco. Givetvis måttanpassat enligt dina val.

Tekniska fördelar: För att uppnå största möjliga stabilitet och täthet geras karmarna och i hålrummen monteras hörnförbindare som sedan limmas. Löpskenan i tröskeln är tillverkad av rostfritt stål för bästa slitstyrka. Partierna är konstruerade med bruten köldbrygga i både karm och båg.

Skjut- och vikpartierna löper lätt på ställbara kullagrade boggiehjul. Låsbara handtag på insidan är standard, handtag på utsidan finns som tillval. Observera att våra partier, både bågar och karmar, levereras fullt ihopsatta och klara, endast inmontering av glas i vissa partityper görs på byggsplatsen.

Schüco ASS 32: Stilrena skjutdörrar/skjutfönster med bruten köldbrygga för användning i vinterträdgårdar med värme året runt. Levereras färdigglasade med isolerglas, där U-värdet på glaset är 1,1, vilket ger en god isolering. För att passa alla typer av designsmaker finns vertikala profiler både som släta (standard) och som rundade (tillval). Glaspartierna är som standard försedda med låsbara handtag på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta

- Karmbredd 2-spår: 68 mm
- Karmbredd 3-spår: 108 mm
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,9 (tvåglas-ruta U= 1,1)

Observera att en vinterträdgård ej räknas som bostadsyta.

SCHÜCO
PARTNER



Karm Schüco ASS 32 med bruten köldbrygga.





SKJUTDÖRRAR/SKJUTFÖNSTER

Schüco ASS 50 och ASE 60/80: Välisolerade och stilsäkra skjutdörrar/skjutfönstersom lyfter ditt hem, både vad gäller komfort med stort ljusinsläpp och sin eleganta design. Levereras ihopsatta utan glas för smidigt handhavande. Vid extra stora format på glaspartierna tillverkas de med lyft-skjut beslagning för problemfri manövrering, oavsett bågsvikt. Låsbara och lättmanövrerade handtag på insidan inkl. låscylinder är standard, utvändigt handtag finns som tillval.

SCHÜCO
PARTNER

Produktfakta ASS 50


- Karmbredd 1-spår: 120 mm
- Karmbredd 3-spår: 185 mm
- Slagregntäthet klass 9A enl DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,6 (tvåglasruta U=1,1)

Produktfakta ASE 60

- Karmbredd 1-spår: 140 mm
- Karmbredd 2-spår: 153 mm
- Karmbredd 3-spår: 233 mm
- Slagregntäthet upp till klass E900 enl DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,1-1,3

Produktfakta ASE 80 HI / ASE 80 LC

- Karmbredd 1-spår: 180 mm
- Karmbredd 2-spår: 192 mm
- Karmbredd 3-spår: 292 mm
- Slagregntäthet upp till klass E900 enl. DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8-1,2





ÖPPNA UPP EN HEL VÄGG MED VIKDÖRRAR

Schüco ASS 70 FD och AS FD 75 / AS FD 90.HI: Högisolerade vikpartier för husets yttervägg eller exklusiva vinterträdgårdar. Levereras fullt ihop-satta och injusterade där endast glasning av partierna sker på bygg-platsen. Glaspartierna är mycket stabila och är försedda med dub-bla tätningar mot både vind och regn. Notera att vikpartierna kan tillverkas antingen in- eller utåtgående för att passa just ditt hem och yta. Levereras som standard med låsbara kantreglar på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

SCHÜCO
PARTNER

Produktfakta ASS 70 FD

- Karmbredd: 70 mm
- Slagregntäthet klass 9A enl DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,2–1,4

Produktfakta AS FD 75

- Karmbredd: 75 mm
- Slagregntäthet: E750
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,1

Produktfakta AS FD 90.HI

- Karmbredd: 90 mm
- Slagregntäthet: E750
- U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8





FÖNSTER / GLASFASADER DÖRRAR / GLASTAK

Schüco AWS 70 HI: Välisolerade fasta- och öppningsbara fasadpartier för husets ytterväggar. Måttanpassas och tillverkas efter dina mått och specifikationer. Glasade gavelpartier, automatiska fönster, fönsterdörrar och entrépartier – möjligheterna är oändliga. Levereras i hela karmar som monteras på plats, därefter lyfts glaset in och fixeras med hjälp av invändiga glaslister.

SCHÜCO
PARTNER


Schüco FWS 50: Glasfasader för husets ytterväggar. Måttanpassas och tillverkas efter dina specifikationer. Öppna upp din villa med en fast glasfasad och för maximalt ljusinsläpp kan tak tillverkas helt eller delvis i glas.

Produktfakta ADS/AWS 70 HI

- Karmbredd: 70 mm
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,0-1,3

Produktfakta ASS FWS 50

- Karmbredd: 50 mm
- Byggdjup: 50-250 beroende på bl.a. snölast.







GLASKLARA LÖSNINGAR FÖR SOCIAL OCH HÅLLBAR LIVSKVALITÉ





RAMA IN RUMMET MED GLAS

VPP interiöra glasväggar: Vill du få ett ljusare rum eller kontor som samtidigt ökar integriteten och sänker ljudnivån? Med glasväggar har du alla möjligheter att skapa ett trivsamt rum med mer rymd och dagsljusinsläpp. Välj med eller utan spröjs i glastrutorna och integrera en dörr i trä eller glas för enkel passage. Passar såväl i det privata hemmet som i offentliga miljöer som kontor och konferenssalar.





GLASRÄCKEN FÖR BÄSTA UTSIKT

VPP Glasräcken: Låt din altan, balkong eller terrass ramas in med stilrena glasträcken som inte bryter sikten. Glasräcken från VPP kan fås med eller utan aluminiumstolpar samt som höj- och sänkbara. Våra räcken finns i olika stilar och smaker som anpassas för just ditt hem.

Se alla våra glasträcken på vpp-system.se





SKRÄDDARSY DIN GARDEROB

VPP Garderobsskjutdörrar: Med VPP Garderobsskjutdörrar kan du skräddarsy ditt utrymme. Garderobssystemens profiler finns i valfria kulörer som ger dig ett personligt anpassat förvaringsutrymme och du kan välja mellan spegel, frostat eller melamin för att passa din egna stil. VPP Garderobsskjutdörrar ger dig ett förvaringsutrymme av hög kvalitet.



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VPP UTERUM & SCHÜCO

☐ Offertförfrågan		☐ Beställning	
Namn: _____		Telefon: _____	
Adress: _____		E-post: _____	
Återförsäljare: _____		Datum: _____	

Skiss på utförande:

Limträstomme:	☐ VPP Pulpet nr	☐ VPP Sadeltak	☐ Lösvirke
---------------	--	---	---

VPP Kanaltak:	☐ 10 mm opal	☐ 16 mm opal	☐ 32 mm opal
	☐ 16 mm rökfärgat	☐ 32 mm rök	☐ 50 mm opal
	☐ Annat:		

Glaspartier:	☐ VPP Design	☐ VPP Basic	☐ VPP Nordic
	☐ VPP SF 20	☐ VPP SF 25	☐ VPP SF30
	☐ Schüco ASS 32	☐ Schüco ASS 50	☐ VPP SF45
	☐ Annat:	☐ Schüco ASS 70 FD Vikparti	☐ Schüco ASE 60/80
		☐ Schüco AS FD 75 / AS FD 90.HI Vikparti	

Glastyper Uterum: ☐ 4 mm floatglas U=5,8 ☐ 4 mm energiglas U=3,9 ☐ 5 mm floatglas U=5,8 ☐ Isolerglas D4-9 U=3,0 ☐ Isolerglas D4-9 Superenergi U=1,9 ☐ Härdat säkerhetsglas ☐ Annat:	Glastyper Vinterträdgård: ☐ Isolerglas D4-15 Superenergi + argon, U=1,1 ☐ Isolerglas T4/T6, U=0,6-0,9 ☐ Härdat säkerhetsglas ☐ Annat:
---	---

Ytbehandling:	☐ vitlackerad	☐ naturanodiserad	☐ valfri RAL-kulör	☐ annat:
---------------	--------------------------------------	--	---	---------------------------------------

Pos nr:	Antal:	Delning:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:

Övrigt:



Återförsäljare:



VPP SYSTEM AB

Tomasbacken 2, 574 37 Vetlanda
Tel 0383-170 10 / info@vpp-system.se
www.vpp-system.se



vppsystem



vppsystem



VPP system

SCHÜCO

PARTNER