

UTERUM &
FASADPARTIER

NPP

GLASKLAR LIVSKVALITÉ

SCHÜCO
PARTNER



INNEHÅLL

Våra digitala verktyg	4
VPP Limträstomme	6
VPP Aluminiumsstomme	7
VPP Kanalplasttak	8
Översikt glaspartier	10
VPP Nordic	11
VPP Basic	12
VPP Basic Isoler	13
VPP Design	14
VPP Design Isoler	15
SF45 Sommarträdgård	16
SF 30/ 25/20 Sommarträdgård	17
SCHÜCO Vinterträdgård	18
SCHÜCO Skjutdörrar	19
SCHÜCO Vikdörrar	20
SCHÜCO Fasadpartier	21
Interiöra glasväggar	24
Glasräcken	25
VPP Garderobsskjutdörrar	26
Förfrågningsunderlag	27

GLASKLARA LÖSNINGAR FÖR
SOCIAL OCH HÅLLBAR LIVSKVALITÉ

UTERUM & GLASPARTIER I ALUMINIUM

VPP har sedan 1989 skapat ljusare hem i alla former och storlekar. Våra uterum, glaspartier, fönster och dörrar anpassas för stora som små hem - alla med ett gemensamt mål - att släppa in ljuset och forma ett mer personligt och långsiktigt hem.

Med marknadens bredaste sortiment kan vi erbjuda dig allt från stomsatser, kanalplasttak till måttanpassade glaspartier i mycket stora dimensioner.

Hos VPP finns inga standardmått, det är dina val som styr.

Varje produkt tillverkas i småländska Vetlanda. Här byggs ditt uterum eller dina fasadpartier med precision och framförallt med kärlek!

Vi är Schüco Partner sedan många år och erbjuder dess högkvalitativa fönster, dörrar och glasfasader i aluminium. Med Schüco partier andas ditt hem komfort, design och säkerhet.

Generösa
Garantier



Valfria mått
& kulörer

SCHÜCO
PARTNER



BYGG MED GLAS-KLARA

Glas-Klara fixar ditt skräddarsydd uterum


Med vårt digitala planeringsverktyg Glas-Klara kan du rita upp och konfigurera ditt uterum eller Schüco glaspartier i 3D. I verktyget kan du välja allt från typ av stomme och tak, valfri kulör, dina egna mått till anpassning för olika säsonger.

Här kan du även se priset på ditt måttanpassade glasparti och göra din beställning direkt till din närmsta återförsäljare.

Glasklart och enkelt!

Precis som vi vill ha det!

Bygg ditt uterum →



SHOWROOM

Ta en tur i vårt virtuella Showroom!

Här hittar du inspiration på skjut- och vIKdörrar, fönster och fasadpartier från VPP och Schüco.


Besök vårt Showroom →





BYGG & DESIGNA
ONLINE






VALFRITT MÅTT PÅ STOMME

VPP:s färdigkapade limträstommar är ett bra val när du ska bygga uterum. Förutom att limträ är vackert att se på, är det också starkare än vanligt virke i samma dimension. Dessutom vrider sig inte limträ som traditionellt trävirke kan göra.


Sammanfogningen mellan stommens olika delar sker med skruv, vilket innebär att skruvdragare

och vattenpass är de enda verktyg du behöver använda vid montering. Våra limträstommar kan beställas i valfria mått, antingen med pulpettak eller sadeltak. Vidare kan hörnen väljas raka eller brutna beroende på vilken modell som önskas. Då måtten är flexibla kan stommarna anpassas till de flesta typer av hus.


VPP Limträstomme pulpettak:



VPP Pulpet 4



VPP Pulpet 4, brutet hörn (x1)




VPP Pulpet 4, brutet hörn (x2)




VPP Pulpet 5




VPP Pulpet 5, brutet hörn (x1)




VPP Pulpet 5, brutet hörn (x2)



VPP Pulpet 6



VPP Pulpet 6, brutet hörn (x1)



VPP Pulpet 6, brutet hörn (x2)

VPP Limträstomme sadeltak:



VPP Sadeltak 1



VPP Sadeltak 1, brutet hörn (x2)



UNDERHÅLLSFRI STOMME

VPP:s uterum med aluminiumstomme erbjuder en modern, stilren och helt underhållsfri lösning för både byggare och privatkunder. Konstruktionen levereras med färdigkapade aluminiumprofiler för snabb och enkel montering – lika smidigt som våra uterum med limträstomme.

Varje uterum tillverkas efter kundbeställning och anpassas efter önskade mått, design och kulör. Till våra kompletta uterum med aluminiumstomme kan du välja mellan ett 8 mm härdat glastak eller våra kanalplasttak i olika varianter.

OBS: Uterum med aluminiumstomme kan endast beställas och levereras med pulpettakstomme.

Egenskaper

- Underhållsfri aluminiumstomme
- Färdigkapade profiler för snabb montering
- Kräver endast skruvdragare och vattenpass
- Lätt att hålla ren – ingen målning eller skrapning
- Stabil och långlivad konstruktion
- Skräddarsytt efter kundens mått och önskemål
- Levereras komplett med glaspartier i aluminium

Tillval

- Infälld LED-belysning i takstolarna
- Takavvattning

Takval

- Pulpettakstomme
- 8 mm härdat glastak
- Kanalplasttak i flera varianter:
 - Klart
 - Rökfärgat
 - Opalvitt





SLÄPP IN MER LJUS

Med **VPP Kanalplasttak** får du ett uterum med en elegant och ljus takkonstruktion, där du heller inte förlorar ljusinsläppet in till huset vid byggnation av ett fasadmonterat uterum. Du får ett luftigt och ljust uterum där takskivorna är försedda med ett speciellt UV-filter som hindrar solens strålar att bryta ner skivorna. Detta gör att vi lämnar **10 års garanti** på alla våra skivor.

VPP Kanalplasttak tillverkas i polykarbonat, vilket är ett starkt och vädertåligt material med lång livslängd. Skivorna är också mycket lättbearbetade och med en fintandad såg kan du

enkelt kapa dem både på längden och bredden, utan att splittring uppstår.

VPP Kanalplasttak levereras som en komplett sats där skivor, aluminiumprofiler och beslag som skruv m.m. ingår. Ev. anslutningsplåt mot husfasad ingår ej, då denna oftast kräver unik bygganpassning och bör lösas med hjälp av plåtslagare.



VPP Kanalplasttak finns i fyra olika tjocklekar beroende på användningsområde.




10 mm tak är avsett för enklare uterum och carportar och finns i glasklar samt opalvit.

16 mm tak är valet för inglasade uterum där man önskar komfortvärme under större delen av året. Takskivorna finns i glasklar, opalvit samt rökfärgad.

32 mm och 50 mm tak används med fördel till vinterträdgårdar eller det mer ombonade uterummet. 32 mm finns i opalvit samt rökfärgad medan 50 mm endast finns i opalvit.




Fakta	10 mm klar	10 mm opal	16 mm	32 mm	50 mm
Ljustransmission	ca. 85%	ca. 50%	ca. 46%	ca. 35%	ca. 33%
U-värde (W/m ² K)	3,1	2,5	2,0	1,1-1,4	0,8
Totalhöjd, profil+skiva+lock	26 mm		32 mm	48 mm	66 mm
Taklutning	90 mm/m (ca. 5-6°)				
Skivlängder	3-6 m				






HUR LÅNG SÄSONG?



Förlängd sommar




- VPP Nordic, VPP Basic och VPP Design ger dig en förlängd sommarsäsong.
- Energiglas U-värde 3,9.
- Enkelglas U-värde 5,8.



Vår - sommar - höst



- VPP Basic Isoler och VPP Design Isoler ger maximal säsongsförlängning - från tidig vår till sen höst.
- Isolerglas U-värde mellan 1,9 - 3,0.



Hela året



- Vinterträdgård: Schüco ASS 32, isolerade skjutpartier med bruten köldbrygga.
- Husets yttervägg/tillbyggnad: Schüco skjuvpartier ASS 50/ASE 60/80 och Schüco vikpartier AS FD 75/AS FD 90.HI med bruten köldbrygga. Isolerade partier för användning av rummet hela året.



UTERUM MED SMÅLA PROFILER

VPP Nordic är ett lite mer slimmrat system i vårt sortiment. Detta för att möjliggöra inbyggnad mellan smalare hörnstolpar. Behagligt rundade profiler i kombination med enkelglas skapar ett

inglasningssystem väl anpassat till uterum för sommarbruk. Profilerna finns som standard i både naturlackerat och vitlackerat utförande. Levereras alltid måttanpassat efter dina val.


- **Måttanpassat utan extra kostnad**
- 4 mm floatglas U=5,8/energiglas 4 mm U=3,9
- Kullagrade hjul
- Hakfunktion mellan sidoprofiler
- Skyddande droppkant i övre och undre spårprofil
- Dubbla borstlisttätningar för ökad täthet
- Härdat säkerhetsglas i dörrpartier




Valfri
RAL-kulör

Inbyggnadsmått spårprofiler Nordic:


LHG19073
2-Spår med Kondensränna



LHG19074
3-Spår med Kondensränna



LHG19075
4-Spår med Kondensränna





KLASSISKT UTERUM

VPP Basic är ett klassiskt inglasat uterum som ger dig en förlängd sommarsäsong. Ett stabilt och pålitligt enkelglassystem med 35 mm breda sidoprofiler. En perfekt plats när du vill njuda av din trädgård en regnig somardag eller det svenska sommarljuset långt inpå kvällarna.


VPP Basic finns som standard med 5 mm floatglas samt härdat glas i dörrpartier. Detta inglasade uterum måttanpassas efter dina önskemål utan extra kostnad. Uterummen har snäpphandtag som standard.

- Härdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Dubbla borsttätningar för ökad täthet och ljudisolering
- Tillval: Energiglas och tonat glas
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti



Valfri
RAL-kulör

Inbyggingsmått spårprofiler Basic och Design:



Handtag med automatisk snäpplåsning

Invändiga snäpphandtag ingår som standard. Som tillval kan du även få handtag på utsidan. Detta kombineras vanligen med ett lås på in- eller utsidan.



Kullagrade hjul

Skjutpartierna har ställbara kullagrade boggiehjul.



VPP Basic Isoler är ett klassiskt uterum där du kan njuta av rummet och utesäsongen från tidig vår till sen höst. Detta isolerglasssystem, med dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrarna, ger dig ett uterum av högsta kvalité, där varje glasparti måttanpassas efter dina önskemål.

De ställbara boggiehjulen ger en fin och jämn gång, och klarar av vikten från isolerglaset, utan att livslängden för dörren riskerar att förkortas. Ett prisvärt kvalitetsuterum med samma standardutrustning och tillvalsmöjligheter som originalet VPP Basic.

- **Måttanpassat utan extra kostnad**
- Dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Isolerglas D4-9 Superenergi
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås



Avlyftsspärr

För att undvika oönskad avlyftning är skjutpartierna utrustade med plaststyrningar i över- och underkant. Dessutom ger styrningarna extra stabilitet och täthet.

Valfri
RAL-kulör





UTERUM MED MJUKARE FORM

VPP Design är vårt smakfulla kvalitetsuterum med rundade sidoprofiler, vilket gör att du får en mjukare känsla av ditt uterum. Med detta måttanpassade uterum kan du njuta av utelivet, oavsett om regnet piskar eller vinden viner. VPP Design har samma höga kvalitet som originalet VPP Basic och bygger på samma spårprofiler, både i övre och undre delen av skjutdörren.

VPP Design finns som standard med 5 mm floatglas och härdat glas i dörrpartier. Vår möjlighet till måttanpassning gör det möjligt för dig som kund att fritt välja glasdimensioner. Snäpphandtag på insidan är standard och vid handtag på både in- och utsida kan du få olika låsvarianter.

- Härdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Energiglas och tonat glas
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti



Sidoprofiler med rundad design. Profilerna hakar i varandra, vilket ger ökad stabilitet och täthet.



Snäpphandtag på insidan ingår som standard. Utvändigt handtag finns som tillval.

Valfri
RAL-kulör





VPP Design Isoler är ett kvalitetsuterum med isolerglas, vilket gör att du kan använda ditt uterum under den större delen av året. En perfekt plats att inleda utesäsongen på, samtidigt som du kan njuta av ditt uterum långt inpå hösten. VPP Design Isoler har rundade sidoprofiler, vilket ger en mjukare känsla av uterummet.

De ställbara boggiehjulen gör att skjutdörrarna får en jämn och fin gång, samtidigt som glasdörrens tyngd fördelas på fler tyngdpunkter, vilket ger en lång livslängd.



ISEO hakregellås finns som tillval på Design/Basic.

- Dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Måttanpassat utan extra kostnad
- Ställbara kullagrade boggiehjul
- Snäpphandtag
- Tillval: Isolerglas D4-9 Superenergi
- Tillval: Snäpphandtag på utsidan
- Tillval: Nyckellåsning i snäpphandtag ut- eller invändigt vid genomgående handtag
- Tillval: ISEO hakregellås
- Tillval: Vädringsfönster i fast parti

**Valfri
RAL-kulör**





MAXIMAL ÖPPNINGSYTA

VPP SF45 är ett uterum med vikbara glaspartier. Systemet är ett bra alternativ till skjutpartier på de platser där du vill få mer öppning ut

mot omgivningen eller trädgården. De generösa glaspartierna kan öppnas och stängas bekvämt med hjälp av de sammankopplade panelerna.

- Måttanpassat utan extra kostnad
- 6 mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Vikpartier i glas med aluminiumprofiler
- Bottenhängd konstruktion
- Profildjupet är endast 45 mm
- Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil

- Öppningsbar både från insida och utsida
- Standardkulör är vit RAL9010
- Höjd upp till 3 000 mm
- Säkerhetsglas i dörrpartier
- Dubbla gummitätningar
- Tillval: Valfri kulör
- Tillval: Energiglas

Valfri
RAL-kulör





HELGLASAT UTAN RAMAR

VPP Sommarträdgård: Tänk dig ett uterum i glas, helt utan ramar runt glaspartierna. Som dessutom kan vikas åt sidan för att öppna upp mot din trädgård. Med VPP sommarträdgårdar kan vi ge dig just detta. En snygg design med innovativa detaljlösningar som ger dig helt nya

möjligheter. Våra produkter för sommarträdgård går att få skjutbara eller vikbara beroende på vad du har för önskemål. Glasen är enkla att rengöra tack vare den ramlösa lösningen. Måttanpassat utan extra kostnad.

Produktfakta VPP SF 20

- Skjutbara helglasluckor med en höjd upp till 2 600 mm utan vertikala ramprofiler
- Härdat enkelglas 8-10 mm beroende på storlek.
- Skjutpartierna kan antingen skjutas individuellt eller helt till en eller två sidor.

Produktfakta VPP SF 25

- Skjut- och vikbart system med helglasluckor och en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler.
- Härdat enkelglas 6-12 mm beroende på storlek.
- Takupphängt system.

Produktfakta VPP SF 30

- Vikbart system med en höjd upp till 3000 mm
- Härdat glas på 8, 10 eller 12 mm beroende på storlek
- Vikpartierna kan samlas på en eller två sidor.
- Golvgående system.





FULLT ISOLERAT UTERUM

VPP Vinterträdgård – Valet för dig som vill njuta av uterummet året runt. Välisolerade glaspartier av hög kvalitet med bruten köldbrygga för bästa komfort. Partierna levereras natureloxerade eller pulverlackerade i standardfärgen vit. Valfri RAL-kulör finns att tillgå mot pristillägg. Vi tillverkar våra glaspartier i egen fabrik i Veltanda med högklassiga aluminiumprofiler från Schüco. Givetvis måttanpassat enligt dina val.

Tekniska fördelar: För att uppnå största möjliga stabilitet och täthet geras karmarna och i hålrummen monteras hörnförbindare som sedan limmas. Löpskenan i tröskeln är tillverkad av rostfritt stål för bästa slitstyrka. Partierna är konstruerade med bruten köldbrygga i både karm och båg.

Skjut- och vikpartierna löper lätt på ställbara kullagrade boggiehjul. Låsbara handtag på insidan är standard, handtag på utsidan finns som tillval. Observera att våra partier, både bågar och karmar, levereras fullt ihopsatta och klara, endast inmontering av glas i vissa partityper görs på byggsplatsen.

Schüco ASS 32: Stilrena skjutdörrar/skjutfönster med bruten köldbrygga för användning i vinterträdgårdar med värme året runt. Levereras färdigglasade med isolerglas, där U-värdet på glasen är 1,1, vilket ger en god isolering. För att passa alla typer av designsmaker finns vertikala profiler både som släta (standardval) och som rundade (tillval). Glaspartierna är som standard försedda med låsbara handtag på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta

- Karmbredd 2-spår: 68 mm
- Karmbredd 3-spår: 108 mm
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,9 (tvåglas-ruta U= 1,1)

Observera att en vinterträdgård ej räknas som bostadsyta.

SCHÜCO

PARTNER



Karm Schüco ASS 32 med bruten köldbrygga.





SKJUTDÖRRAR/SKJUTFÖNSTER

Schüco ASS 50 och ASE 60/80: Välisolerade och stilsäkra skjutdörrar och skjutfönster som lyfter ditt hem, både vad gäller komfort med stort ljusinsläpp och sin eleganta design. Levereras ihopsatta utan glas för smidigt handhavande. Vid extra stora format på glaspartierna tillverkas de med lyft-skjut beslag för problemfri manövrering, oavsett bågvt. Låsbara handtag på insidan inkl. låscylinder är standard, utvändigt handtag finns som tillval.

SCHÜCO

PARTNER

Produktfakta ASS 50


- Karmbredd 1-spår: 120 mm
- Karmbredd 3-spår: 185 mm
- Slagregntäthet klass 9A enl. DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,6 (tvåglasruta U=1,1)

Produktfakta ASE 60

- Karmbredd 1-spår: 140 mm
- Karmbredd 2-spår: 153 mm
- Karmbredd 3-spår: 233 mm
- Slagregntäthet upp till klass E900 enl. DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,1-1,3

Produktfakta ASE 80 HI / ASE 80 LC

- Karmbredd 1-spår: 180 mm
- Karmbredd 2-spår: 192 mm
- Karmbredd 3-spår: 292 mm
- Slagregntäthet upp till klass E900 enl. DIN EN 12208
- U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8-1,2





ÖPPNA UPP EN HEL VÄGG MED VIKDÖRRAR

Schüco AS FD 75 / AS FD 90.HI: Högisolerade och stilrena viktörrar för husets yttervägg eller isolerade vinterträdgårdar. Levereras alltid fullt ihop-satta och injusterade, där endast glasning av partierna sker på byggplatsen. Viktörrarnas glaspartier är mycket stabila och försedda med dubbla tätningar som står emot både hård vind och regn. Dessa viktpartier från Schüco kan tillverkas antingen in- eller utåtgående för att passa just ditt hem. Levereras som standard med låsbara kantreglar på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

SCHÜCO

PARTNER

Produktfakta AS FD 75

- Karmbredd: 75 mm
- Slagregntäthet: E750
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,1

Produktfakta AS FD 90.HI

- Karmbredd: 90 mm
- Slagregntäthet: E750
- U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8





FÖNSTER / GLASFASADER DÖRRAR / GLASTAK

Schüco AWS 70 HI: Välisolerade fasta- och öppningsbara glaspartier för husets ytterväggar. Måttanpassas och tillverkas efter dina mått och specifikationer. Fönster med helglasade hörn, automatiska fönster, fönsterdörrar eller entrépartier – möjligheterna är oändliga. Levereras i hela karmar som monteras på plats, därefter lyfts glasen i och fixeras med hjälp av invändiga glaslistor.

SCHÜCO
PARTNER


Schüco FWS 50: Glasfasader för husets ytterväggar. Måttanpassas och tillverkas efter dina specifikationer. Kan fås i mycket stora glasdimensioner som löper från golv till tak. Ger dig maximalt ljusinsläpp.

Produktfakta ADS/AWS 70 HI

- Karmbredd: 70 mm
- U-värde totalt hela konstruktionen: 1,0-1,3

Produktfakta ASS FWS 50

- Karmbredd: 50 mm
- Byggdjup: 50-250 beroende på bl.a. snölast.








GLASKLARA LÖSNINGAR FÖR SOCIAL OCH HÅLLBAR LIVSKVALITÉ





RAMA IN RUMMET MED GLAS

VPP interiöra glasväggar: Vill du få ett ljusare rum eller kontor som samtidigt ökar integriteten och sänker ljudnivån? Med glasväggar har du alla möjligheter att skapa ett trivsamt rum med mer rymd och dagsljusinsläpp. Välj med eller utan spröjs i glasrutorna och integrera en dörr i trä eller glas för enkel passage. Passar såväl i det privata hemmet som i offentliga miljöer som kontor och konferenssalar.






GLASRÄCKEN FÖR BÄSTA UTSIKT

VPP Glasräcken: Låt din altan, balkong eller terrass ramas in med stilrena glasträcken som inte bryter sikten. Glasräcken från VPP kan fås med eller utan aluminiumstolpar samt som höj- och sänkbara. Våra räcken finns i olika stilar och smaker som anpassas för just ditt hem.

Se alla våra glasträcken på vpp-system.se





SKRÄDDARSY DIN GARDEROB

VPP Garderobsskjutdörrar: Med VPP Garderobsskjutdörrar kan du skräddarsy ditt utrymme. Garderobssystemens profiler finns i valfria kulörer som ger dig ett personligt anpassat förvaringsutrymme och du kan välja mellan spegel, frostat eller melamin för att passa din egna stil. VPP Garderobsskjutdörrar ger dig ett förvaringsutrymme av hög kvalitet.



FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG VPP UTERUM & SCHÜCO

☐ Offertförfrågan

☐ Beställning

Namn: _____

Adress: _____

Återförsäljare: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Datum: _____

Skiss på utförande:

Limträstomme:

☐ VPP Pulp nr _____

☐ VPP Sadeltak _____

☐ Lösvirke _____

Aluminiumstomme:

☐ Pulpettak

☐ 8 mm härdat glastak

☐ Antal takstolar med belysning _____

VPP Kanaltak:

☐ 10 mm opal

☐ 16 mm opal

☐ 32 mm opal

☐ 50 mm opal

☐ 16 mm rökfärgat

☐ 32 mm rök

☐ Annat: _____

Glaspartier:

☐ VPP Design

☐ VPP Basic

☐ VPP Nordic

☐ VPP SF 20

☐ VPP SF 25

☐ VPP SF30

☐ VPP SF45

☐ Schüco ASS 32

☐ Schüco ASS 50

☐ Schüco AS FD 75 Vikparti

☐ Annat: _____

☐ Schüco ASE 60/80

☐ Schüco AS FD 90.HI Vikparti

Glastyper Uterum:

☐ 4 mm floatglas U=5,8

☐ Isolerglas D4-9 Superenergi U=1,9

☐ 4 mm energiglas U=3,9

☐ 5 mm floatglas U=5,8

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Isolerglas D4-9 U=3,0

☐ Annat: _____

Glastyper Vinterträdgård:

☐ Isolerglas D4-15 Superenergi + argon, U=1,1

☐ Isolerglas T4/T6, U=0,6-0,9

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Annat: _____

Ytbehandling:

☐ vitlackerad

☐ naturanodiserad

☐ valfri RAL-kulör

☐ annat: _____

Pos nr:	Antal:	Delning:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:

Övrigt:

Premium

VPP

GLASKLAR LITVSKVALITÉ

Quality

27

Återförsäljare:



VPP SYSTEM AB

Tomasbacken 2, 574 37 Vetlanda
Tel 0383-170 10 / info@vpp-system.se
www.vpp-system.se



vppsystem



vppsystem



VPP system

SCHÜCO

PARTNER